

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Бел-города

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Педагогический персонал</i>					
13А(13-2А; 13-1А). Учитель физической культуры	Усовершенствовать систему освещения в кабинете физруков (сх.1)	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
15А(15-1А; 15-2А). Воспитатель	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №116 (сх.21) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
63А(63-1А; 63-2А; 63-3А; 63-4А). Учитель начальных классов	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №311 (сх.52) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №312 (сх.54) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №103 (сх.16) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
64А(64-1А; 64-2А; 64-3А; 64-4А). Учитель начальных классов	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №104 (сх.15) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №122 (сх.20) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №120 (сх.18) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал	
27А(27-1А; 27-2А; 27-3А; 27-	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровней искусст-	2023 г.	Административно-	

4А). Учитель русского языка и литературы	в кабинете №302 (сх.68) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №302 (сх.68) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
6б. Учитель русского языка и литературы	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №301 (сх.69) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Привести продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством	Выполнение требований ч. 1 ст. 92 ТК РФ	Административно-управленческий персонал
28А(28-1А; 28-2А; 28-3А). Учитель математики	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №215 (сх.32) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №221 (сх.49) у доски и у парт	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
67А(67-1А; 67-2А). Учитель математики	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №217 (сх.29) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №114 (сх.3) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
30. Учитель музыки	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №301 (сх.69) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
31А(31-1А; 31-2А; 31-3А; 31-4А; 31-5А). Учитель иностранного языка	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №308 (сх.55) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №208 (сх.34) у доски	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровня искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал



	в кабинете №315 (сх.63) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	управленческий персонал
68А(68-1А; 68-2А; 68-3А; 68-4А). Учитель иностранного языка	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №208 (сх.34) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
32А(32-1А; 32-2А). Учитель физической культуры	Усовершенствовать систему освещения в кабинете физруков (сх.1)	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
33. Учитель физики	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №204 (сх.38) у доски; в лаборантской	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
35А(35-1А; 35-2А). Учитель географии	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №305 (сх.58) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №218 (сх.40) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
36А(36-1А; 36-2А). Учитель биологии	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №307 (сх.56) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №218 (сх.40) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №304 (сх.59) у доски	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
38. Учитель технологии	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №118 мастерская (сх.22)	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал
39. Учитель химии	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №303 (сх.60) в лаборантской	Приведение уровня освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	Административно-управленческий персонал

41. Учитель православной культуры	Усовершенствовать систему освещения в кабинете №306 (сх.57) у доски	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2023 г.	Административно-управленческий персонал
-----------------------------------	---	---	---------	---

Дата составления: 24.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор \_\_\_\_\_ Галкина М.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
24.05.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Ефанова Ю.С. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
24.05.2023  
(дата)

Заместитель директора по АХЧ \_\_\_\_\_ Краснорудская С.Н. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
24.05.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ 2479 \_\_\_\_\_ Коханец А.В. \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)  
24.05.2023  
(дата)